

ETOXAZOL GRUPO 10B INSECTICIDA

ESCHATONTM

5 WDG

Contiene etoxazol, el ingrediente activo utilizado en TetraSan® 5 WDG.

Acaricida/ovicida para plantas ornamentales, árboles de Navidad y tomates cultivados en interiores.
Afecta todas las etapas de desarrollo.

INGREDIENTE ACTIVO: (% por peso)

*Etoxazol 5.0%

OTROS INGREDIENTES: 95.0%

TOTAL: 100.0%

* 2-(2,6-difluorofenil)-4-[4-(1,1-dimetiletil)-2-etoxifenil]-4,5-dihidrooxazol

N.º de reg. de EPA: 91234-68

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle.

Vea las declaraciones de precaución adicionales más abajo

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere:	• Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para pedir consejo de tratamiento. • Si la persona puede tragar, haga que tome pequeños sorbos de agua. • No induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de intoxicaciones o un médico. • No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
Si entra en contacto con los ojos:	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. • Si utiliza lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagándose los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para pedir consejo de tratamiento.
Si entra en contacto con la piel o la ropa:	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuague la piel inmediatamente con bastante agua por 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para pedir consejo de tratamiento.
Si es inhalado:	• Traslade a la persona afectada al aire fresco. • Si la persona no respira, llame al 911, a su número local de emergencia o a una ambulancia. Luego proceda a dar respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para pedir consejo de tratamiento.

NÚMERO TELEFÓNICO DIRECTO

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.
También puede llamar a SafetyCall al **1-844-685-9173** para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia.

En caso de emergencia química, derrame, fuga, incendio, exposición o accidente,
llame a CHEMTREC, de día o de noche, dentro de EE. UU. y Canadá: 1-800-424-9300 o +1-703-527-3887 (se aceptan llamadas por cobrar)

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN

Dañino si se ingiere. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Los aplicadores y otros manipuladores de pesticidas deben usar:

- Camisas de manga larga y pantalones largos.
- Zapatos y calcetines.
- Guantes resistentes a productos químicos hechos de laminados impermeables, goma de butilo, goma de nitrilo, goma de neopreno, goma natural, polietileno, cloruro de polivinilo o Viton® (≥ 14 milipulgadas [0.36 mm] de espesor en todos los casos).

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento del equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés). En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE separadamente de otra ropa para lavar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño.
- Si el pesticida se introduce dentro de la ropa, quitársela inmediatamente. Luego, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.
- Quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Tan pronto sea posible, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.

CONTROLES DE INGENIERÍA

Los paquetes solubles en agua, cuando se utilizan correctamente, se consideran un sistema cerrado de mezcla/carga según el Estándar para la Protección del Trabajador [40 CFR 170.607(d)]. Los mezcladores y cargadores que manipulen este producto mientras esté aislado en paquetes intactos solubles en agua pueden optar por usar un PPE reducido, que conste de camisa de manga larga, pantalones largos, zapatos, calcetines, un delantal resistente a productos químicos y guantes resistentes a productos químicos. Cuando se usa un PPE reducido porque se utiliza un sistema cerrado, los operadores deben recibir todo el PPE especificado anteriormente para “aplicadores y otros manipuladores de pesticidas” y tener dicho PPE disponible para su uso inmediato en caso de emergencia, tal como un derrame o una avería del equipo.

Riesgos para el medio ambiente:

Este pesticida es tóxico para los invertebrados acuáticos de agua dulce y marinos/estuarinos, incluidos los camarones y las ostras. No lo aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. No lo aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan la deriva desde las áreas tratadas. La deriva y las escorrentías desde las áreas tratadas pueden ser peligrosas para los organismos acuáticos en aguas adyacentes a las áreas tratadas. No contamine cuerpos de agua cuando elimine las aguas de lavado de equipo o aguas de enjuague.

INSTRUCCIONES DE USO

Es una violación de la ley federal (EE. UU.) utilizar este producto de manera inconsistente con lo indicado en su etiqueta.

Lea toda la etiqueta. Utilice el producto en cumplimiento estricto de las declaraciones de precaución e instrucciones de uso, así como de los reglamentos estatales y federales correspondientes.

No aplique este producto de manera que pueda entrar en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante la deriva. Sólo se permite la presencia de los manipuladores del producto con protección adecuada en el área durante su aplicación. Para obtener información acerca de los requisitos específicos para su estado o tribu, consulte a la agencia estatal o tribal responsable de la regulación de pesticidas.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

Utilice este producto únicamente de acuerdo con su etiqueta y con el Estándar para la Protección del Trabajador, 40 CFR Parte 170. Dicho estándar contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, y para las personas que manipulan pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia en emergencias. Asimismo, contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal y el intervalo de acceso restringido.

No ingrese a las áreas tratadas ni permita la entrada de trabajadores a ellas durante el intervalo de acceso restringido de 12 horas.

El equipo de protección personal (PPE) requerido para el acceso anticipado a áreas tratadas de acuerdo con el Estándar para la Protección del Trabajador, y que involucra el contacto con cualquier elemento que se haya tratado, como plantas, tierra o agua, consiste en:

- Camisas de manga larga y pantalones largos.
- Guantes resistentes a productos químicos hechos de laminados impermeables, goma de butilo, goma de nitrilo, goma de neopreno, goma natural, polietileno, cloruro de polivinilo o Viton® (≥ 14 milipulgadas [0.36 mm] de espesor en todos los casos).
- Zapatos y calcetines.

REQUISITOS DE USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos indicados en este recuadro corresponden a los usos del producto NO cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador para pesticidas agrícolas (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar rige cuando este producto se utiliza para cultivar plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

Mantenga a toda persona desprotegida fuera de las zonas de operación o de las cercanías donde pueda producirse deriva del producto. No ingrese a las áreas tratadas sin ropa protectora hasta que se haya secado la aspersión.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

Para el manejo de la resistencia, **Eschaton 5 WDG** contiene un insecticida del Grupo 10B. Cualquier población de insectos/ácaros puede contener individuos naturalmente resistentes a **Eschaton 5 WDG** y a otros insecticidas/acaricidas del Grupo 10B. Los individuos resistentes pueden dominar la población de insectos o ácaros si este grupo de insecticidas o acaricidas se usa repetidamente. Se deben seguir estrategias apropiadas de manejo de la resistencia.

Para retardar la resistencia a los insecticidas o acaricidas, siga estos pasos:

- Alterne el uso de **Eschaton 5 WDG** o de otros insecticidas del Grupo 10B dentro de una temporada de cultivo, o entre temporadas de cultivo, con diferentes grupos de insecticidas o acaricidas que controlan las mismas plagas.
- Adopte un programa de manejo integrado de plagas para el uso de insecticidas o acaricidas que incluya exploración, que emplee información histórica relacionada con el uso de pesticidas, la rotación de cultivos, el mantenimiento de registros, y que considere prácticas de cultivo, biológicas y otros métodos de control químico.
- Monitoree el área tras la aplicación para detectar la supervivencia imprevista de plagas objetivo. Si el nivel de supervivencia sugiere una posible resistencia, consulte con su especialista agrícola de una universidad local o con un asesor certificado en control de plagas.
- Comuníquese con su especialista de extensión agrícola local o asesores certificados en cultivos para obtener recomendaciones adicionales sobre el manejo de la resistencia a los pesticidas y/o el manejo integrado de plagas para el sitio específico y los problemas de plagas en su área.
- Para obtener información o para reportar una presunta resistencia, llame a Atticus, LLC al (984) 465-4800.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para uso comercial.

RESTRICCIÓN: No aplique este producto mediante ningún tipo de sistema de riego o irrigación química.

Eschaton 5 WDG es un acaricida que controla las principales especies de ácaros tetránquidos en los estadios de crecimiento de huevos y ninfas. Pueden hacerse aplicaciones foliares de **Eschaton 5 WDG** para controlar las arañuelas que infestan las plantas ornamentales de interiores (invernaderos, casetas de listones, umbráculos y jardines interiores) y de exteriores, como cultivos florales y de follaje, cubiertas vegetales, arbustos y árboles ornamentales, árboles frutales no productivos, árboles de frutos secos no productivos, árboles de Navidad y producción de tomates en interiores (invernaderos, casetas de listones y umbráculos). **Eschaton 5 WDG** puede utilizarse en áreas de producción de plantas ornamentales y en el paisajismo de áreas residenciales y comerciales. **Eschaton 5 WDG** evidencia una sólida actividad translaminar dentro de las hojas de las plantas. La aspersión que entra en contacto con la superficie superior de las hojas se absorberá en estas y se transferirá localmente dentro de la hoja. Por lo tanto, se controlarán los ácaros que se alimentan en la superficie inferior de las hojas.

IMPORTANTE: Pueden hacerse aplicaciones de **Eschaton 5 WDG** a una amplia variedad de plantas ornamentales. Para asegurarse de que **Eschaton 5 WDG** es compatible con la variedad o el cultivar en sus condiciones específicas, pruebe el producto a escala limitada y observe la fitotoxicidad durante dos semanas antes de realizar aplicaciones a gran escala. El gran número de variedades y cultivares ornamentales existentes, junto con la constante introducción de nuevas variedades, hace imposible probar **Eschaton 5 WDG** en todos los lugares donde se comercializa, o en todas las combinaciones derivadas de las distintas prácticas de cultivo. Los factores que pueden influir en la fitotoxicidad de cualquier pesticida aplicado son el tipo de suelo o de medio de cultivo, el pH, la humedad o la fertilidad, las condiciones ambientales como la temperatura, la iluminación o los grados-día, y las prácticas hortícolas, como las fechas de plantación, el control de otras plagas y el calendario de diversas prácticas hortícolas. **Eschaton 5 WDG** no se ha probado en combinaciones de mezcla en tanque, tratamientos secuenciales de pesticidas ni con diversos coadyuvantes y surfactantes. No lo aplique a la flor de nochebuena después del desarrollo de brácteas.

Envasado múltiple:

Esta bolsa contiene múltiples paquetes solubles en agua de **Eschaton 5 WDG**. No manipule los paquetes con guantes húmedos ni permita que se humedezcan antes de incorporarlos al tanque de aspersión. No abra los paquetes. Cada paquete contiene 2 onzas (1/8 lb / 57 g) de **Eschaton 5 WDG**. Si no se utilizan todos los paquetes, cierre y vuelva a sellar el envase exterior para proteger los paquetes restantes.

Los paquetes solubles en agua están diseñados para disolverse en agua. Si es necesario, se puede agitar la mezcla para ayudar a disolver los paquetes solubles. El incumplimiento de las instrucciones de manipulación y mezclado puede aumentar su exposición a los productos pesticidas que contienen los paquetes solubles en agua. Cuando se usan correctamente, los paquetes solubles en agua califican como un sistema cerrado de mezcla/carga según el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola [40 CFR 170.607(d)].

Instrucciones de manipulación

Al manipular productos pesticidas en paquetes solubles en agua, siga estos pasos.

1. Mezcle los materiales solamente dentro del tanque de aspersión.
2. Manipule los paquetes solubles en agua de una manera que proteja el envase contra una rotura o la liberación accidental del contenido. Si el envase está roto, antes de realizar las labores de limpieza, póngase el equipo de protección personal requerido para estas labores. Luego, continúe con las instrucciones de mezclado.
3. Conserve los paquetes solubles en agua dentro del envase exterior hasta inmediatamente antes de utilizarlos.
4. Mantenga secos los paquetes solubles en agua antes de agregarlos al tanque de aspersión.

5. Manipúelos con guantes secos y según las instrucciones de la etiqueta para el equipo de protección personal.
6. Mantenga intactos los paquetes solubles en agua. No corte ni perfore los paquetes solubles en agua.
7. Vuelva a sellar el envase exterior de los paquetes solubles en agua para proteger todo paquete no utilizado.

Instrucciones de mezclado

Al mezclar este producto, incluso al mezclarlo en tanque con otros productos pesticidas, siga los pasos a continuación. Si se mezcla en tanque, los pasos de mezclado 1 a 9 a continuación tienen prioridad sobre las instrucciones de mezcla de los otros productos para mezcla en tanque. En algunos casos, los paquetes solubles en agua pueden mezclarse con otros productos pesticidas siempre que las instrucciones de uso de todos los productos mezclados no entren en conflicto. No mezcle este producto con productos que prohíban la mezcla en tanque o que tengan instrucciones de mezcla contradictorias.

1. Si hay una canasta o un colador en la escotilla del tanque, retírelo antes de agregar los paquetes solubles en agua al tanque.
2. Llene el tanque con agua hasta aproximadamente un tercio o la mitad del volumen final de aplicación deseado.
3. Deje de agregar agua e interrumpa la agitación.
4. Deposite los paquetes solubles en agua –intactos, sin abrir– dentro del tanque.
5. No rocíe los paquetes solubles en agua con una manguera ni tubería de llenado de agua para romperlos o disolverlos.
6. Inicie la agitación mecánica y de recirculación desde el fondo del tanque, sin utilizar ninguna recirculación superior, si es posible. Si no puede apagarse la recirculación superior, cierre la escotilla antes de iniciar la agitación.
7. La disolución de los paquetes solubles en agua puede tardar hasta 5 minutos o más, dependiendo de la temperatura del agua, la dureza del agua y la intensidad de la agitación.
8. Detenga la agitación antes de abrir la tapa del tanque.
9. Abra la tapa del tanque, con precaución para evitar el contacto con el polvo o la mezcla de aplicación, para comprobar que los paquetes solubles en agua se hayan disuelto completamente y que el contenido se haya mezclado completamente en la solución.
10. No agregue otros productos permitidos ni termine de llenar el tanque hasta que las bolsas se hayan disuelto completamente y el pesticida esté bien mezclado.
11. Una vez que los paquetes solubles en agua se hayan disuelto totalmente y se hayan agregado otros productos al tanque, termine de llenar el tanque con agua hasta el nivel deseado, cierre la tapa y reanude la agitación.
12. Utilice la solución de aspersión cuando la mezcla esté completa.
13. Mantenga la agitación de la mezcla diluida de pesticidas durante el transporte y la aplicación.
14. Es ilegal utilizar cualquier pesticida registrado, incluidos los paquetes solubles en agua, de forma incompatible con la información de su etiqueta.

Compatibilidad:

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos estén registrados para el uso previsto. Lea y cumpla las restricciones y limitaciones correspondientes, así como las instrucciones de uso en todas las etiquetas de los productos incluidos en la mezcla en tanque. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

Antes de mezclar **Eschaton 5 WDG** con otros productos insecticidas, pruebe mezclar pequeñas cantidades proporcionales de cada uno para verificar su compatibilidad.

Plantas ornamentales

CULTIVO	PLAGAS	TASA DE PRODUCTO	INSTRUCCIONES ESPECIALES
Plantas ornamentales, incluyendo: Plantines (plantas de arriate) Plantas de flor Plantas de follaje Cubiertas vegetales Árboles frutales no productivos Árboles de frutos secos no productivos Plantas ornamentales Árboles ornamentales Arbustos	Arañuelas (ácaros), incluyendo: Ácaro rojo de los cítricos Ácaro rojo europeo Arañuela de Lewis Arañuela del Pacífico Ácaro rojo del sur Arañuela de la píce (abeto) Arañuela de dos puntos	8 a 16 onzas (227-454 g)/ 100 galones (379 L) 4 a 8 paquetes/ 100 galones (379 L) 16 a 32 onzas/acre (Cada paquete soluble en agua contiene 2 onzas (57 g) de Eschaton 5 WDG.)	Mézclelo con suficiente agua y aplíquelo como aspersión foliar para obtener una cobertura uniforme. Eschaton 5 WDG elimina los huevos de ácaros (ovicida) y las ninfas, pero no los ácaros adultos. Para lograr un mejor control, aplíquelo al primer indicio de infestación y antes de que haya un gran número de ácaros adultos. Si es necesario, haga una segunda aplicación, pero no antes de 14 días después de la primera. Eschaton 5 WDG presenta un efecto transovario, lo que significa que los ácaros adultos tratados no producirán huevos viables. Utilice tasas más altas para infestaciones de grado moderado a severo, especialmente en el caso de plantas con follaje denso, y escoja tasas más bajas para las infestaciones de grado ligero. Si se requiere un control rápido (< 7 días) de ácaros adultos, aplique Eschaton 5 WDG en combinación con un adulticida de contacto.

NOTA: Las variedades de plantas ornamentales son numerosas, cambian constantemente y pueden reaccionar de forma diferente a **Eschaton 5 WDG** y a las mezclas en tanque; por lo tanto, pruebe los productos a pequeña escala antes de realizar aplicaciones a gran escala.

Restricciones

- No aplique **Eschaton 5 WDG** más de dos veces por temporada de cultivo ni en un período de seis meses.

Árboles de Navidad*

CULTIVO	PLAGAS	TASA DE PRODUCTO	INSTRUCCIONES ESPECIALES
Árboles de Navidad	Arañuela de McDaniel Arañuela del Pacífico Arañuela de la píce (abeto) Arañuela de dos puntos	28 a 40 onzas/acre 14 a 20 paquetes/acre (Cada paquete soluble en agua contiene 2 onzas (57 g) de Eschaton 5 WDG.)	Aplique con equipo terrestre como aspersión de cobertura total o con equipo aéreo en al menos 10 galones por acre (94 L/ha). La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Se obtienen los mejores resultados cuando las poblaciones de ácaros son bajas. Eschaton 5 WDG actúa predominantemente como un ovicida/larvicida. Aplique Eschaton 5 WDG al nivel de umbral de la plaga para su zona o antes de dicho nivel. No utilice tasas inferiores a 28 onzas/acre (0.09 lb de ingrediente activo/acre), ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. Utilice tasas más altas para infestaciones de grado moderado a severo, especialmente en el caso de plantas con follaje denso, y escoja tasas más bajas para las infestaciones de grado ligero.

Restricciones

- No haga más de una (1) aplicación de **Eschaton 5 WDG** por temporada de cultivo.
- No aplique más de 40 onzas de **Eschaton 5 WDG** por acre y por temporada de cultivo.
- *No aprobado para aplicaciones aéreas en Nueva York.

Tomates cultivados en interiores

CULTIVO	PLAGAS	TASA DE PRODUCTO	INSTRUCCIONES ESPECIALES
Tomates cultivados en interiores	Arañuelas (ácaros), incluyendo: Ácaro rojo de los cítricos Ácaro rojo europeo Arañuela de Lewis Arañuela del Pacífico Ácaro rojo del sur Arañuela de la picea (abeto) Arañuela de dos puntos	8 a 20 onzas (227-567 g)/ 100 galones (379 L) 4 a 10 paquetes/100 galones (379 L) 16 a 40 onzas/acre (Cada paquete soluble en agua contiene 2 onzas (57 g) de Eschaton 5 WDG)	Mézclelo con suficiente agua y aplíquelo como aspersión foliar para obtener una cobertura uniforme. Cuando se aplica como aspersión de alto volumen, 100 galones (379 L) de solución de aspersión tratarán aproximadamente 20 000 pies cuadrados (1858 m²). Eschaton 5 WDG elimina los huevos de ácaros (ovicida) y las ninfas, pero no los ácaros adultos. Para lograr un mejor control, aplíquelo al primer indicio de infestación y antes de que haya un gran número de ácaros adultos. Si es necesario, haga una segunda aplicación, pero no antes de 21 días después de la primera. Eschaton 5 WDG presenta un efecto transovario, lo que significa que los ácaros adultos tratados no producirán huevos viables. Utilice tasas más altas para infestaciones de grado moderado a severo, especialmente en el caso de plantas con follaje denso, y escoja tasas más bajas para las infestaciones de grado ligero. Si se requiere un control rápido (< 7 días) de ácaros adultos, aplique Eschaton 5 WDG en combinación con un adulticida de contacto.

NOTA: Las variedades de tomates son numerosas, cambian constantemente y pueden reaccionar de forma diferente a **Eschaton 5 WDG** y a las mezclas en tanque; por lo tanto, pruebe los productos a pequeña escala antes de realizar aplicaciones a gran escala.

Restricciones

- No lo aplique dentro de un (1) día previo a la cosecha.
- No haga más de dos (2) aplicaciones de **Eschaton 5 WDG** por temporada de cultivo.
- No exceda 80 onzas de **Eschaton 5 WDG** (0.27 lb de ingrediente activo por acre) por temporada de cultivo.
- No aplique **Eschaton 5 WDG** más de dos veces por temporada de cultivo.
- No aplique más de 40 onzas por acre y por aplicación.
- No mezcle con un coadyuvante o surfactante.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

NO contamine el agua, los alimentos ni el forraje mediante el almacenamiento, desecho o limpieza del equipo.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Guarde el pesticida en el envase original. Almacene el producto en un lugar fresco, seco y seguro. No vierta la formulación ni diluya la solución de aspersión en envases destinados a productos alimenticios o de bebidas. No lo almacene ni transporte cerca de alimentos ni forraje. No lo use ni almacene en el hogar ni en las cercanías del mismo.

DESECHO DEL PESTICIDA

Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el sitio en cuestión o en un centro aprobado para la eliminación de desechos.

DESECHO DEL RECIPIENTE

Recipiente no rellenable. No reutilice ni vuelva a llenar este recipiente. Ofrézcalo para su reciclaje, si está disponible.

LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR. Antes de usar este producto, lea totalmente las instrucciones de uso, las condiciones de garantía y las limitaciones de responsabilidad. Si estos términos y condiciones no son aceptables, devuelva inmediatamente el producto con el envase sin abrir. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta la siguiente exención de garantías y limitaciones de responsabilidad. **CONDICIONES:** Las instrucciones de uso de este producto se consideran adecuadas y hay que seguirlas cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Podrían producirse daños, ineficacia y otras consecuencias imprevistas para los cultivos debido a factores como la forma de uso o aplicación (incluido el uso indebido), la presencia de otros materiales, las condiciones climáticas y otros factores desconocidos, todo lo cual está fuera del control de ATTICUS, LLC. El comprador o usuario asumirá todos esos riesgos.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: En la medida en que lo permita la ley pertinente, ATTICUS, LLC no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado ni de otro tipo, aparte de las declaraciones en esta etiqueta. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida en que lo permita la ley pertinente, ni ATTICUS, LLC, ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de ningún daño indirecto, especial, incidental o consecuente que resulte del uso, la manipulación, la aplicación, el almacenamiento o la eliminación de este producto. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el recurso exclusivo del usuario o comprador por todas y cada una de las pérdidas, lesiones o daños resultantes del uso, la manipulación, la aplicación o el almacenamiento de este producto, ya sea por responsabilidad contractual, garantía, responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad objetiva o de otro tipo, no superará el precio de compra pagado.

Eschaton™ 5 WDG es marca comercial de Atticus, LLC.
TetraSan® es marca registrada de Valent U.S.A. Corporation.
20251218a



Fabricado para:
Atticus, LLC
940 NW Cary Parkway, Suite 200
Cary, NC 27513, EE. UU.