

# SAVITRI™

## ANT GEL

**MATA LAS HORMIGAS\* QUE SE VEN Y LAS QUE NO SE VEN, \*excluidas las hormigas faraonas**

### Insecticida

**Para usar en interiores y exteriores**

INGREDIENTE ACTIVO:	(% por peso)
Indoxacarb* .....	0.05%
OTROS INGREDIENTES:.....	99.95%
TOTAL: .....	100.00%

\*El indoxacarb pertenece a la clase química de la oxadiazina.

N.º de reg. de EPA: 91234-261

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

## PRECAUCIÓN

**Si no entiende la información de la etiqueta, pida a alguien que se la explique detalladamente.**

Cuando llame a un centro de toxicología o al médico, o cuando vaya a que le den tratamiento, tenga a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.

También puede llamar a SafetyCall® **1-844-685-9173** para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia.

Vea las precauciones adicionales más abajo

# DECLARACIONES PREVENTIVAS RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

**PRECAUCIÓN:** Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese minuciosamente con jabón y agua después de manejar el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, tabaco o consumir tabaco de otro modo. El contacto prolongado o frecuentemente repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Todos los operadores deben usar camisa de manga larga, pantalones largos, zapatos y calcetines.

## Peligros para el medio ambiente

Este pesticida es tóxico para los peces y los animales invertebrados acuáticos. No lo aplique directamente en el agua, en áreas donde haya agua superficial, ni en áreas intermareales que se encuentren por debajo del nivel medio de pleamar. No contamine el agua cuando deseche los residuos líquidos del lavado o enjuague del equipo. El escurrimiento de este producto puede ser peligroso para los organismos acuáticos en agua adyacente a las áreas tratadas. Se pueden reducir las filtraciones de este producto evitando su aplicación 24 horas antes de que se espere una precipitación de lluvia. El enjuague del equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar el escurrimiento hacia cuerpos de agua o sistemas de desagüe. No lo aplique sobre superficies impermeables que pudieran tener contacto o que conduzcan directo al agua superficial, desagües pluviales o sistemas urbanos de transmisión de escurrimientos (canaletas).

## INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de forma contraria a lo indicado en su etiqueta constituye una infracción de la ley federal.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA TODAS LAS INDICACIONES POR COMPLETO.

El **Savitri Ant Gel** se aplica como tratamiento en grietas y hendiduras o como tratamiento localizado en sitios en interiores y exteriores donde las infestaciones de hormigas constituyen un problema.

Mata hormigas\* en áreas residenciales, institucionales, comerciales e industriales y sus alrededores. Esos sitios incluyen el interior de edificios residenciales (como apartamentos y edificios unifamiliares y multifamiliares), instalaciones comerciales e industriales (como almacenes, supermercados, restaurantes, moteles, hoteles, hospitales y centros de enfermería, zoológicos, establecimientos de manejo y almacenamiento de alimentos), escuelas, guarderías, equipos de transporte (como aviones, trenes, barcos, embarcaciones, coches, automóviles, semirremolques y autobuses) y otros lugares similares donde las infestaciones o la actividad de las hormigas pueden ser problemáticas.

\*Excepto las hormigas faraonas

El **Savitri Ant Gel** se ha formulado específicamente para atraer a todas\* las principales especies de plagas de hormigas. Este producto mata hormigas\* como la acróbata, argentina, cabezona, maderera, del maizal, loca, fantasma, falsa mielera, negra pequeña, olorosa de la casa, del pavimento, pirámide, roja de fuego importada, patagónica, ladrona y de patas blancas. Para lograr un control completo de los nidos exteriores de hormigas cosechadoras y hormigas rojas de fuego importadas, utilice tratamientos adicionales de este producto, etiquetados para el control de esas especies de plagas en exteriores.

\*Excepto las hormigas faraonas

### RESTRICCIONES DE USO:

- **NO** trate las zonas de fácil acceso para niños, animales domésticos y mascotas.
- **NO** aplique el producto a superficies que tengan contacto con alimentos.
- **NO** permita que alimentos sin envoltura entren en contacto con el gel del producto.

### PRECAUCIONES DE USO:

- Evite aplicar el **Savitri Ant Gel** en superficies tratadas recientemente con repelentes residuales en aerosol.
- **NO** aplique repelentes residuales en aerosol a superficies tratadas con **Savitri Ant Gel**.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CONCENTRACIONES DE USO

- El **Savitri Ant Gel** puede aplicarse en forma de puntos o pequeñas perlas de gel.
- Los puntos o perlas de gel deben aplicarse en zonas donde las hormigas estén activas, en senderos de alimentación o en nidos.
- Para aplicaciones en puntos localizados: aplique de 0.1 a 1.0 gramos de **Savitri Ant Gel** por punto. Los puntos deben tener un diámetro aproximado de 1/4 de pulgada. Realice tantas aplicaciones como sea necesario.

- Para aplicaciones en perlas: aplique el **Savitri Ant Gel** en forma de perla de aproximadamente 1/8 de pulgada de ancho y 2 pulgadas de largo; para senderos de alimentación muy activos, extienda la perla hasta 3 pulgadas.
- Cuando realice aplicaciones de gel, evite interrumpir la actividad natural de las hormigas.
- Si se puede localizar el nido de hormigas, inyecte hasta 2.0 gramos de cebo directamente en el nido o en la entrada del refugio\*.
- Para aplicaciones en estaciones de cebo rellenables disponibles en el mercado, aplique solamente una cantidad adecuada de **Savitri Ant Gel** para que el cebo no se derrame de la estación y esta no se llene en exceso.
- Después de la aplicación, inspeccione la colocación del cebo para comprobar si hubo consumo o actividad. Si es necesario, aplique más **Savitri Ant Gel** y vuelva a aplicar el cebo en el mismo lugar si se consume todo el cebo o en una zona diferente si se observa nueva actividad de las hormigas.

\*No apto para usarse en California

## INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN EN INTERIORES



Figura 1. Línea modelo de gel, de aproximadamente 1/8 pulgada x 2 pulgadas.



Figura 2. Punto de gel, de aproximadamente 0.1 g de cebo en gel.



Figura 3. Punto modelo de gel, de aproximadamente 1 g de cebo en gel.

- Inspeccione atentamente las zonas infestadas para determinar los niveles de infestación, dónde se alimentan las hormigas, los lugares de anidamiento y las zonas específicas donde debe aplicarse el cebo.
- El cebo debe aplicarse en interiores, en grietas y hendiduras a lo largo de paredes, techos o suelos, armarios, detrás o debajo de equipos o electrodomésticos, debajo de mesas, dentro del armazón de mesas o muebles, alrededor de fregaderos, dentro o cerca de zonas de recolección de basura, áticos u otras zonas inaccesibles en interiores.
- Las aplicaciones de cebo también pueden realizarse entre elementos de construcción, detrás de zócalos o molduras, en la entrada de huecos y dentro de espacios vacíos en bases y patas de equipos, cerca de fregaderos o estufas y en cuartos de baño.
- Si utiliza estaciones de cebo rellenables, coloque las estaciones donde las hormigas buscan comida o cerca de sus senderos o nidos. Inspeccione periódicamente la colocación del gel y aplique nuevamente cuando sea necesario.

## APLICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE MANEJO DE ALIMENTOS/FORRAJE

Aplique el **Savitri Ant Gel** únicamente en grietas y hendiduras en las zonas de manejo de alimentos y forraje de los establecimientos de manejo de alimentos y forraje. Las aplicaciones pueden realizarse mientras el establecimiento esté en funcionamiento. Coloque el dispensador de cebo directamente en la grieta o hendidura, agujero u otra abertura similar donde haya o se sospeche la presencia de hormigas y distribuya el cebo. Zonas de manejo de alimentos y forraje para recepción, almacenamiento, envasado (enlatado, embotellado, envoltura, empacado en cajas), preparación, almacenamiento de residuos comestibles y sistemas de procesamiento cerrados (plantas de manufactura, establecimientos lácteos, aceites comestibles, jarabes). Las zonas de servicio también se consideran zonas de manejo de alimentos/forraje cuando los alimentos están expuestos y las instalaciones están en funcionamiento. Utilice buenas prácticas de aplicación para evitar el movimiento del **Savitri Ant Gel** a las superficies expuestas utilizadas para la preparación de alimentos.

### Restricciones de uso para áreas de manejo de alimentos/forraje:

- **NO** aplique el **Savitri Ant Gel** en zonas donde los alimentos, utensilios o superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto y contaminarse.
- **NO** aplique el **Savitri Ant Gel** en áreas que se lavan rutinariamente tales como grietas y hendiduras en la parte superior de mesas, superficies donde se preparan comidas o forraje o donde se coloca comida preparada, ya que el cebo podría ser eliminado por el lavado.
- **NO** aplique el **Savitri Ant Gel** en superficies donde la temperatura supere los 120 a 130 °F (49 a 54 °C) porque eso podría hacer que el cebo se licúe y pierda eficacia.

- Los ejemplos incluyen, entre otros, equipos que producen calor, partes de estufas, hornos, parrillas, campanas de extracción de humo, saunas, lámparas de calor, urnas de café comercial, mesas de vapor, tostadoras, freidoras, lavavajillas y tuberías de agua caliente.

Si el **Savitri Ant Gel** entra en contacto con una superficie expuesta, retire primero la mayor cantidad posible del cebo de gel, y lave la zona con agua y jabón.

## APLICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS NO DEDICADOS A MANEJO DE ALIMENTOS O FORRAJE

El **Savitri Ant Gel** puede usarse como tratamiento de puntos localizados o de grietas y hendiduras en zonas que no sean accesibles a los niños y a las mascotas, a fin de controlar las hormigas en estructuras residenciales y zonas no dedicadas a alimentos o forraje de edificios o estructuras comerciales, industriales, públicas e institucionales, como restaurantes, almacenes, plantas procesadoras de alimentos, supermercados, hospitales, casas de reposo, moteles, hoteles, escuelas, laboratorios, instalaciones informáticas, aeronaves, autobuses, embarcaciones, trenes, tiendas de mascotas y zoológicos.

Las áreas no dedicadas a alimentos o forraje incluyen salas de basureros, baños, desagües del piso (al alcantarillado), entradas y los vestíbulos, oficinas, vestidores, salas de máquinas, salas de calderas, garajes, armarios de implementos de limpieza y áreas de almacenamiento (después de enlatar o embotellar productos).

## INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN EN EXTERIORES

- Inspeccione atentamente los alrededores de las estructuras en busca de puntos de entrada, aberturas y otras zonas similares donde las hormigas puedan acceder y penetrar.
- Si se identifican puntos de acceso, haga un esfuerzo por eliminarlos o tapparlos para evitar la entrada en la estructura.
- Aplique puntos o gotas del **Savitri Ant Gel** (véanse los porcentajes de aplicación para todos los usos) en ventanas, puertas, entre elementos de construcción, zonas de alcantarillado, refugios de hormigas adyacentes (árboles, plantas ornamentales), a lo largo de paredes, zonas de retención de basura u otros lugares adecuados para la aplicación.
- Aplique el **Savitri Ant Gel** en las zonas adecuadas para reducir la posibilidad de contacto posterior con seres humanos.
- Después de la aplicación, inspeccione los lugares donde se ha colocado el cebo para comprobar si hubo consumo o actividad y aplique gel fresco para hormigas según sea necesario.
- Si las temperaturas exteriores son altas, la consistencia del gel puede verse afectada. Después de la aplicación, inspeccione los lugares donde se ha colocado el cebo para determinar si es necesario aplicar más gel.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine agua, comida y forrajes al almacenar o desechar este producto.

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Mantenga este producto en su recipiente original muy bien cerrado. Almacene el producto en un lugar fresco y seco (de preferencia bajo llave), inaccesible para niños y animales, y de forma que se evite la contaminación cruzada con otros pesticidas, fertilizantes, alimentos y forraje.

**ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA:** Los residuos del uso de este producto se deben desechar en la misma localidad o en un centro aprobado para la eliminación de desechos.

**MANEJO DEL RECIPIENTE:** NO reutilice ni vuelva a llenar este recipiente. Ofrézcalo para su reciclaje si está disponible. Deposite los dosificadores de cebo vacíos en la basura. Si están parcialmente llenos. Llame a la agencia local a cargo de los residuos sólidos para pedir instrucciones de eliminación. Jamás deposite producto no utilizado en desagües interiores ni exteriores.

## LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

**IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR.** Antes de usar este producto, lea totalmente las instrucciones de uso, las condiciones de garantía y las limitaciones de responsabilidad. Si estos términos y condiciones no son aceptables, devuelva inmediatamente el producto con el envase sin abrir. Al utilizar este producto, el usuario o comprador aceptan la siguiente exención de garantías y limitaciones de responsabilidad. **CONDICIONES:** Las instrucciones de uso de este producto se consideran adecuadas y hay que seguirlas cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Podrían ocurrir ineficacia, daños y otras consecuencias imprevistas para los cultivos debido a factores como la forma de uso o aplicación (incluido el uso indebido), la presencia de otros materiales, las condiciones climáticas y otros factores desconocidos, todo lo cual está fuera del control de ATTICUS, LLC. En la medida que lo permita la ley pertinente, el usuario o el comprador asumirán todos esos riesgos.

**EXENCIÓN DE GARANTÍAS:** En la medida que lo permita la ley pertinente, ATTICUS, LLC no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado ni de otro tipo, aparte de las declaraciones en esta etiqueta. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida que lo permita la ley pertinente, ATTICUS, LLC, el fabricante y el vendedor no serán responsables de daños indirectos, especiales o incidentales que resulten del uso, el manejo, la aplicación, el almacenamiento o la eliminación de este producto. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el recurso exclusivo del usuario o comprador por todas y cada una de las pérdidas, lesiones o daños resultantes del uso, el manejo, la aplicación o el almacenamiento de este producto, ya sea por responsabilidad contractual, garantía, responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad objetiva o de otro tipo, no superará el precio de compra pagado.

**Savitri™** es una marca comercial de Atticus, LLC.

20220930ap1