

SAVITRI™

77/COCKROACH

GEL BAIT



MATA LAS CUCARACHAS QUE SE VEN Y LAS QUE NO SE VEN

**PARA USAR EN ÁREAS COMERCIALES, INDUSTRIALES,
INSTITUCIONALES Y RESIDENCIALES**

Para uso en interiores y exteriores

INGREDIENTE ACTIVO:

Indoxacarb..... 0.6%

OTROS INGREDIENTES:..... 99.4%

TOTAL: 100.0%

N.º de reg. de EPA: 91234-260

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN

Cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

También puede llamar a SafetyCall® **1-844-685-9173** para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia.

NO TRATE LAS ZONAS DE FÁCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.

Vea las precauciones adicionales más abajo

DECLARACIONES PREVENTIVAS

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. El contacto prolongado o frecuentemente repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese minuciosamente con jabón y agua después de manejar el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, tabaco o consumir tabaco de otro modo.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Todos los que lo manipulen deben usar camisa de manga larga y pantalones largos, zapatos y calcetines.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Este pesticida es tóxico para los peces y organismos invertebrados acuáticos. No lo use directamente en el agua o en áreas donde haya agua superficial, ni en áreas intermareales que se encuentren por debajo del nivel medio de pleamar. No contamine el agua cuando deseche los residuos líquidos del lavado o enjuague del equipo. El desplazamiento o escurrimiento de este producto puede ser peligroso para los organismos acuáticos adyacentes a las áreas tratadas. Se pueden reducir las filtraciones de este producto evitando su aplicación 24 horas antes de que se espere una precipitación de lluvia. El enjuague del equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar el escurrimiento hacia cuerpos de agua o sistemas de desagüe. No lo aplique sobre superficies impermeables que pudieran tener contacto o que conduzcan directo al agua superficial, desagües pluviales o sistemas urbanos de transmisión de escurrimientos (canaletas).

RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

No aplique este producto dentro de equipos eléctricos ni sobre ellos, donde exista la posibilidad de una descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de forma contraria a lo indicado en su etiqueta constituye una infracción de la ley federal.

Utilice el **Savitri Cockroach Gel Bait** como tratamiento de puntos localizados o de grietas y hendiduras en zonas interiores y exteriores (adyacentes a viviendas y edificaciones) para el control de cucarachas.

El **Savitri Cockroach Gel Bait** se ha diseñado para controlar especies de plagas de cucarachas como las alemanas, americanas, australianas, café ahumadas, pardas, asiáticas, orientales y de bandas pardas.

RESTRICCIONES DE USO:

- No trate las zonas de fácil acceso para niños y mascotas.
- No trate las superficies de preparación de alimentos. Mantenga el gel alejado de los alimentos y las superficies de contacto con estos.
- No permita que los alimentos abiertos entren en contacto con el gel del producto.
- No aplique el **Savitri Cockroach Gel Bait** en superficies tratadas recientemente con repelentes residuales en aerosol.
- No aplique repelentes residuales en aerosol a superficies tratadas con **Savitri Cockroach Gel Bait**.
- En las tiendas de mascotas y los zoológicos, coloque los cebos fuera del alcance de mascotas y animales.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplique el **Savitri Cockroach Gel Bait** en las zonas frecuentadas por las cucarachas, por ejemplo, entre distintos elementos de construcción, entre los equipos y los pisos, aberturas que conducen hacia huecos y espacios vacíos en pisos, paredes, cielos rasos, patas y bases de equipos, alrededor de tubos de plomería, puertas y ventanas, así como detrás y debajo de artefactos, gabinetes, fregaderos, armarios y todo otro el donde, por lo general, suelen ocultarse las cucarachas.

Concentraciones de tratamiento para todos los usos		
Nivel de infestación de cucarachas	Concentración de tratamiento (por cada 10 pies lineales)	Instrucciones específicas
Pesado	De 3 a 5 puntos	<ul style="list-style-type: none">▪ Cada punto del Savitri Cockroach Gel Bait tiene que equivaler a unos 0.5 gramos (diámetro de 1/4 de pulgada aproximadamente).▪ Cuando se utiliza una perla de Savitri Cockroach Gel Bait, aplique una perla pequeña y delgada, de menos de 1/8 de pulgada de ancho y aproximadamente 2 pulgadas de largo.
De ligero a moderado	De 1 a 3 puntos	

INSTRUCCIONES DE USO EN INTERIORES

El **Savitri Cockroach Gel Bait** puede usarse en zonas residenciales y las zonas no dedicadas a alimentos o forraje de establecimientos institucionales, de almacenamiento y comerciales, como almacenes, restaurantes, plantas de procesamiento de alimentos, supermercados, hospitales, centros residenciales de enfermería, moteles, hoteles, edificios de apartamentos, panaderías, plantas de bebidas, fábricas de cerveza, instalaciones de embotellado, plantas de dulces, fábricas de conservas, plantas de procesamiento y fabricación de cereales, centrales lecheras y plantas procesadoras de productos lácteos, plantas de alimentos congelados, escuelas, laboratorios, instalaciones informáticas, alcantarillas, aeronaves, autobuses, embarcaciones, trenes, viviendas, casas, edificios industriales, edificios de oficinas, perreras, cocinas, instalaciones de fabricación, plantas de especias, tiendas, bodegas y estructuras similares, mausoleos, plantas de procesamiento y envasado de carne, enlatadoras de carne y verduras, tiendas de mascotas y zoológicos. Las áreas no dedicadas a alimentos o forraje incluyen dormitorios, salas de estar, baños, armarios, salas multimedia, cuartos de basura, baños, entradas y vestíbulos, oficinas, vestidores, salas de máquinas, salas de calderas, garajes, armarios de implementos de limpieza y zonas de almacenamiento (después de enlatar o embotellar productos). Este producto también puede utilizarse en las zonas de manejo de alimentos y forraje tal como se indica a continuación.

- Las zonas infestadas deben inspeccionarse cuidadosamente para determinar los niveles generales de infestación, la ubicación de las zonas de refugio y los puntos de aplicación más adecuados.
- Aplique el **Savitri Cockroach Gel Bait** como una pequeña mancha de material de aproximadamente 0.5 gramos (aprox. 1/4 de pulgada de diámetro), en zonas donde los niños o las mascotas no puedan entrar en contacto.
- Varias aplicaciones pequeñas distribuidas en una zona son más eficaces que 1 o 2 aplicaciones de grandes cantidades. En algunos casos, una pequeña perla fina (menos de 1/8 de pulgada de ancho y 2 pulgadas de largo) puede ser adecuada entre elementos de construcción u otras grietas y hendiduras.
- Las aplicaciones en interiores incluyen grietas y hendiduras a lo largo de paredes, techos o suelos, armarios, detrás o debajo de equipos o electrodomésticos, debajo de mesas, dentro del armazón de mesas o muebles, alrededor de fregaderos, dentro o cerca de zonas de recolección de basura, áticos, huecos sanitarios, así como grietas y hendiduras en gabinetes.
- Inspeccione periódicamente los lugares donde se ha colocado el **Savitri Cockroach Gel Bait** para determinar el consumo o su atractivo para las cucarachas y vuelva a aplicar según sea necesario.

APLICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE MANEJO DE ALIMENTOS/FORRAJE

Aplíquelo en zonas de contacto con alimentos o forraje en establecimientos de manejo de alimentos solamente como tratamiento de grietas y hendiduras. Aplique el **Savitri Cockroach Gel Bait** directamente en las grietas y hendiduras colocando la punta del dispensador de cebo aproximadamente 1/2 pulgada dentro de grietas, hendiduras, agujeros y aberturas similares donde las cucarachas se encuentran o están penetrando. Las zonas de manejo de alimentos y forraje incluyen las áreas para recepción, almacenamiento, envasado (enlatado, embotellado, envoltura, empacado en cajas), preparación, almacenamiento de residuos comestibles y sistemas de procesamiento cerrados (plantas de manufactura, establecimientos lácteos, aceites comestibles, siropes). Las zonas de servicio también se consideran zonas de manejo de alimentos/forraje cuando los alimentos están expuestos y las instalaciones están en funcionamiento.

- No aplique el **Savitri Cockroach Gel Bait** en zonas donde los alimentos, utensilios o superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto y contaminarse.
- No aplique el **Savitri Cockroach Gel Bait** en áreas que se lavan rutinariamente tales como grietas y hendiduras en la parte superior de las mesas, preparación de comida/alimento y superficies de mantenimiento de comida preparada ya que el cebo podría ser eliminado por el lavado.
- No aplique el **Savitri Cockroach Gel Bait** en superficies donde la temperatura supere los 120 a 130 °F (49 a 54 °C) porque eso podría hacer que el cebo se licúe y pierda eficacia.
 - Los ejemplos incluyen, entre otros, partes de estufas, hornos, parrillas, campanas de humos, saunas, lámparas de calor, urnas de café comercial, mesas de vapor, tostadoras, freidoras, lavavajillas y tuberías de agua caliente.
- Utilice buenas prácticas de aplicación para evitar el movimiento del **Savitri Cockroach Gel Bait** a las superficies expuestas utilizadas para la preparación de alimentos.
- Si el **Savitri Cockroach Gel Bait** entra en contacto con una superficie expuesta, retire primero la mayor cantidad posible del cebo en gel, y lave la zona con agua y jabón.

APLICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS NO DEDICADOS A MANEJO DE ALIMENTOS O FORRAJE

El **Savitri Cockroach Gel Bait** está diseñado para usarse como tratamiento de puntos localizados o de grietas y hendiduras en áreas no dedicadas a alimentos, como detrás de zócalos, detrás de gabinetes, debajo de estantes y anaqueles, cuartos de basura, salas de máquinas, salas de calderas, garajes, armarios de implementos de limpieza, salas de almacenamiento (después de enlatar o embotellar productos), vestidores, baños, entradas, desagües del piso (a las cloacas) y oficinas. Si se hacen aplicaciones en zonas de manejo de alimentos o forraje, consulte la sección anterior. **APLICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE MANEJO DE ALIMENTOS/FORRAJE.**

INSTRUCCIONES PARA USO EN EXTERIORES

Una inspección minuciosa de la estructura puede revelar zonas por donde penetran las cucarachas. Se debe intentar eliminar el acceso. Aplique el **Savitri Cockroach Gel Bait** en forma de punto o de perla fina (véase más arriba) en los lugares de entrada de la plaga, como a lo largo de ventanas, puertas, entre elementos de construcción, zonas de alcantarillado, árboles adyacentes que alberguen cucarachas, a lo largo de paredes, zonas de retención de basura o lugares adecuados que sirvan como refugio de cucarachas. Coloque los cebos de forma que se reduzca la posibilidad de contacto humano posterior. Inspeccione periódicamente los lugares de colocación del **Savitri Cockroach Gel Bait** y aplique cebos nuevos según sea necesario.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine agua, comida y forrajes al almacenar o desechar este producto.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene el producto en un área seca y fresca, lejos del alcance de los niños y las mascotas.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA: Los residuos del uso de este producto se deben desechar en la misma localidad o en un centro aprobado para la eliminación de desechos.

MANEJO DEL RECIPIENTE: Recipiente no rellenable: No reutilice ni vuelva a llenar este recipiente. Ofrezcalo para su reciclaje si está disponible. Deposite los dosificadores de cebo vacíos en la basura. **Si están parcialmente llenos:** Llame a la agencia local a cargo de los residuos sólidos o al 1-800-253-2687 (1-800-CLEANUP) para pedir instrucciones de eliminación. Jamás deposite producto no utilizado en desagües interiores ni exteriores.

LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR. Antes de usar este producto, lea totalmente las instrucciones de uso, las condiciones de garantía y las limitaciones de responsabilidad. Si estos términos y condiciones no son aceptables, devuelva inmediatamente el producto con el envase sin abrir. Al utilizar este producto, el usuario o comprador aceptan la siguiente exención de garantías y limitaciones de responsabilidad. **CONDICIONES:** Las instrucciones de uso de este producto se consideran adecuadas y hay que seguirlas cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. En la medida que lo permita la ley pertinente, podrían ocurrir ineficacia, daños y otras consecuencias imprevistas para los cultivos debido a factores como la forma de uso o aplicación (incluido el uso indebido), la presencia de otros materiales, las condiciones climáticas y otros factores desconocidos, todo lo cual está fuera del control de Atticus, LLC. En la medida que lo permita la ley pertinente, el usuario o el comprador asumirán todos esos riesgos.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: En la medida que lo permita la ley pertinente, ATTICUS, LLC no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado ni de otro tipo, aparte de las declaraciones en esta etiqueta. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida que lo permita la ley pertinente, ATTICUS, LLC, el fabricante y el vendedor no serán responsables de daños indirectos, especiales o incidentales que resulten del uso, el manejo, la aplicación, el almacenamiento o la eliminación de este producto. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el recurso exclusivo del usuario o comprador por todas y cada una de las pérdidas, lesiones o daños resultantes del uso, el manejo, la aplicación o el almacenamiento de este producto, ya sea por responsabilidad contractual, garantía, responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad objetiva o de otro tipo, no superará el precio de compra pagado.

Savitri™ es una marca comercial de Atticus, LLC.

20230504ap1